

رقم المستثمر: _____

المستخدم: الهيئة العامة للتنمية الصناعية / مكتب الاعتماد

مرحلة الاستخدام: عمليات المتابعة الدورية للتحقق من إتباع المنشآت الصناعية للاشتراطات، للمساعدة في تحديد أوجه القصور أو المخاطرة.

لا يسري	لا	نعم	وصف القائمة
			نشر وحفظ السجلات الخاصة بالأمن والسلامة والصحة المهنية
			<input type="checkbox"/> هل اللوحات الإرشادية المتوفرة موضح بها أرقام الهواتف اللازمة في مكان العمل بصورة واضحة؟
			<input type="checkbox"/> هل يقوم الموظفون بإتباع إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية (عند الاقتضاء)؟
			<input type="checkbox"/> هل تقارير الحوادث تنشر أو تسجل وفقاً لإجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية (عند الاقتضاء)؟
			برنامج الصحة والسلامة
			<input type="checkbox"/> هل هناك برنامج مكتوب للأمن والسلامة والصحة المهنية؟
			<input type="checkbox"/> مدى معرفة الموظفين لإجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية / حفظ السجلات الخاصة بالتدريب.
			الإسعافات الأولية والطبية
			<input type="checkbox"/> هل يوجد قائمة بالخدمات الطبية الطارئة التي يمكن القيام بها داخل المنشأة؟
			<input type="checkbox"/> مدى سهولة الوصول لمعدات الإسعافات الأولية.
			<input type="checkbox"/> هل متوفر إمكانية إتاحة غسل العين/الاستحمام (عند الضرورة)؟
			<input type="checkbox"/> هل يتم كتابة إجراءات الإبلاغ عن الإصابة (تسجيلها)؟
			<input type="checkbox"/> هل يوجد برنامج العودة إلى العمل بعد الإصابة؟

لا يسري	لا	نعم	وصف القائمة
			<input type="checkbox"/> هل متوفر برنامج تدريب على مسببات الأمراض المنقولة بالدم؟
			الحماية من الحرائق
			<input type="checkbox"/> تعليق طفاية / طفايات الحريق وسهولة الوصول إليها
			<input type="checkbox"/> يتم فحص طفايات الحريق سنوياً على الأقل
			<input type="checkbox"/> يتم اختبار إنذار الحريق سنوياً على الأقل (إذا كان موجوداً)
			معدات الحماية الشخصية
			<input type="checkbox"/> تم تدريب الموظفين على إجراءات الوقاية الشخصية.
			<input type="checkbox"/> يتم الحفاظ على معدات الوقاية الشخصية في أجواء صحية سليمة.
			<input type="checkbox"/> تم تحديد الأخطار التي تتطلب معدات الحماية الشخصية في مكان العمل
			بيئة العمل
			<input type="checkbox"/> تم إضاءة مناطق العمل بشكل مناسب
			<input type="checkbox"/> يتم الحفاظ على نظافة الحمامات والمراحيض بشكل صحي
			<input type="checkbox"/> توفير المياه للشرب والطهي
			<input type="checkbox"/> المياه غير المناسبة للشرب محددة بوضوح
			<input type="checkbox"/> تقييم القدرات الجسدية للعاملين قبل تعيينهم في الوظائف التي تتطلب عملاً ثقيلاً
			<input type="checkbox"/> تواجد تعليمات للموظفين عن كيفية رفع الأشياء الثقيلة
			<input type="checkbox"/> تدريب الموظفين على الأمراض الناتجة عن الإجهاد الحرارى (عند الحاجة إلى ذلك)
			<input type="checkbox"/> ارتداء سترات تحذيرية عند العمل في الشوارع والطرق أو بالقرب منها
			<input type="checkbox"/> مناطق العمل نظيفة وصحية ومنظمة

لا يسري	لا	نعم	وصف القائمة
			<input type="checkbox"/> تغطية الأسطح الرطبة بمواد تمنع الانزلاق
			<input type="checkbox"/> الأرضيات في حالة جيدة
			<input type="checkbox"/> يتم تنظيف المواد المسكوبة فوراً
			<input type="checkbox"/> توجد مساحة مناسبة لكل شخص في منطقة العمل بمقدار ١١,٥ متر مكعب
			<input type="checkbox"/> توفر حجم الهواء النقي المطلوب ١٥-٧٥ متر مكعب في الساعة
			<input type="checkbox"/> سرعة الهواء داخل أماكن العمل ضمن الحدود المسموح بها
			<input type="checkbox"/> هل تم تهيئة أماكن العمل لتكون ذات وطأة حرارية مناسبة للعاملين في أماكن العمل (البرودة/ السخونة) أو تزويدهم بمهمات الوقاية المناسبة؟
			<input type="checkbox"/> مراعاة الحدود العتبية لملوثات بيئة العمل (ملوثات الهواء الغازية و الأتربة)
			<input type="checkbox"/> هل تم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأشعة لضرارة مختلف أنواعها؟
			الممرات
			<input type="checkbox"/> توفر الدرابزين بارتفاع أعلى من ٣٠ بوصة للمناطق المرتفعة
			<input type="checkbox"/> ارتفاع السقف مناسب في الممرات
			<input type="checkbox"/> توجد مسافة كافية للمشاة الآمن بالقرب من المعدات
			الأرضيات وفتحات الحائط / الأسطح المرتفعة
			<input type="checkbox"/> فتحات الأرضيات محمية من جميع الجوانب
			<input type="checkbox"/> تم وضع لافتات إرشادية تظهر حمولة الأسطح المرتفعة عن الأرض
			<input type="checkbox"/> تم وضع حواجز وقائية بمقياس ٤ بوصة للأماكن المعرضة لتساقط بعض المواد المستخدمة
			<input type="checkbox"/> تم رص وترتيب المواد المستخدمة أو ترتيبها على أرفف لمنع سقوطها
			<input type="checkbox"/> تم تغطية أو حماية الحفر غير المستخدمة

لا يسري	لا	نعم	وصف القائمة
			السلاسل
			<input type="checkbox"/> الدرابزين على جميع السلاسل له ٤ قوائم مثبتة في الدرج
			<input type="checkbox"/> سطح الدرج مزود بمادة مقاومة للانزلاق
			المخارج أو المنافذ / أبواب الخروج
			<input type="checkbox"/> لافتات الخروج مثبتة على المخارج ومضاءة بشكل مناسب
			<input type="checkbox"/> إبقاء المخارج خالية من العوائق
			<input type="checkbox"/> المخارج كافية للسماح بالإخلاء فوراً في حالات الطوارئ
			<input type="checkbox"/> غرف التخزين البارد لها نظام يسمح بفتحها من الداخل
			السلاسل المتنقلة
			<input type="checkbox"/> يتم فحص السلاسل المتنقلة والحفاظ عليها في حالة جيدة
			<input type="checkbox"/> توفير موطى قدم غير منزلق بكل درجة
			<input type="checkbox"/> الموظفون يتمسكون بالسلم عند الصعود أو النزول مع ٣ نقاط اتصال
			<input type="checkbox"/> حظر استخدام السلاسل المكسورة أو التالفة
			<input type="checkbox"/> وجود تعليمات بعدم استخدام أعلى درجة من السلم النقال كدرجة
			<input type="checkbox"/> يتم مد السلم عند استخدامه لمسافة حوالى ٩٠ سم على الأقل فوق السطح المرتفع
			الأدوات والعدد اليدوية / الكهربائية المحمولة
			<input type="checkbox"/> التخلص من أو استبدال العدد والأدوات المكسورة والتالفة.
			<input type="checkbox"/> يتم ارتداء واقيات للعين والوجه حسب الحاجة
			<input type="checkbox"/> توفير واقيات السلامة بالجلاخات والمناشير... إلخ.

لا يسري	لا	نعم	وصف القائمة
			<input type="checkbox"/> الأدوات الكهربائية مؤرضة أو معزولة عزلاً مزدوجاً
			<input type="checkbox"/> توفر أغطية حماية للمراوح المتنقلة
			<input type="checkbox"/> يتم استخدام قواطع أرضية عازلة
معدات الجلب ذات العجلات			
			<input type="checkbox"/> استخدام مسند للمعدة والحفاظ على تعديله إلى ٨/١ بوصة
			<input type="checkbox"/> الواقيات الجانبية تغطي المغزل والمفصل والشفة لماكينة الجلب
			<input type="checkbox"/> تعليق الجلاخات في حالة عدم استخدامها أو وضعها على القاعدة الخاصة بها
			<input type="checkbox"/> يتم ارتداء النظارات الواقية/واقيات الوجه عند الجلب
حماية الآلات			
			<input type="checkbox"/> هل يتم تدريب الموظفين على أساليب العمل الآمنة؟
			<input type="checkbox"/> إبقاء الآلات والمعدات نظيفة و تمت صيانتها
			<input type="checkbox"/> مفتاح الإغلاق في متناول موقع المشغل
			<input type="checkbox"/> كل آلة مزودة بقفل للصيانة
			<input type="checkbox"/> هل يتم حماية السيور والبكرات والسلاسل والتروس بشكل صحيح؟
			<input type="checkbox"/> حماية نقطة التشغيل أو توفير الحماية لها
			<input type="checkbox"/> هل تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل أو منع الاهتزازات الميكانيكية؟
الإغلاق والحماية			
			<input type="checkbox"/> الآلات مفصولة عن الطاقة ومؤمنة أثناء التنظيف أو الصيانة أو التعديل أو التجهيز للتصنيع
			<input type="checkbox"/> الطاقة المخزنة في الماكينة يتم تحريرها أو حجبها قبل الإغلاق

لا يسري	لا	نعم	وصف القائمة
			<input type="checkbox"/> تزويد الموظفين بأقفال سلامة مؤمنة بشكل فردي
			<input type="checkbox"/> الموظف المعرض للخطر هو الوحيد المسموح له بوضع أو إزالة قفل الأمان
			اللحام والقطع والصقل
			<input type="checkbox"/> يتم استخدام معدات اللحام أو التقطيع من قبل الأفراد المدربين والمصرح لهم فقط.
			<input type="checkbox"/> وضع لافتات "خطر" و"ممنوع التدخين أو إشعال أعواد الثقاب أو إضاءة المصابيح" بشكل واضح
			<input type="checkbox"/> إزالة المنظمات وأغطية الصمامات قبل نقل الأسطوانات
			<input type="checkbox"/> إزالة الأقطاب من ماكينات اللحام الكهربائي عندما لا تكون قيد الاستعمال
			<input type="checkbox"/> طفايات الحريق متاحة للاستخدام الفوري
			<input type="checkbox"/> تلبى خوذات حماية العين والواقيات اليدوية والنظارات الواقية المعايير المناسبة
			<input type="checkbox"/> تتم حماية الموظفين المعرضين لمخاطر اللحام أو القطع أو الحامض بمعدات وملابس الحماية الشخصية
			<input type="checkbox"/> يتم توفير تهوية كافية حيث يتم إجراء اللحام أو القطع
			الضواغط والهواء المضغوط
			<input type="checkbox"/> تشمل الضواغط صمامات وعدادات تخفيف الضغط
			<input type="checkbox"/> فحص أجهزة السلامة بالأنظمة بشكل متكرر
			<input type="checkbox"/> نظام دفع الهواء المضغوط يعمل كدورة مغلقة
			<input type="checkbox"/> يحظر على الموظفين استخدام الهواء المضغوط بشكل مكثف لغرض التنظيف
			<input type="checkbox"/> ارتداء معدات الحماية الشخصية عند استخدام الهواء المضغوط للتنظيف
			أسطوانات الغاز المضغوط
			<input type="checkbox"/> وضع تعريف على أسطوانات لتحديد نوع الغاز بشكل واضح

لا يسري	لا	نعم	وصف القائمة
			<input type="checkbox"/> تخزين الأسطوانات بعيداً عن مصادر الحرارة الخارجية
			<input type="checkbox"/> وضع واقي الصمامات على الأسطوانات عندما لا تكون قيد الاستخدام
			<input type="checkbox"/> غلق الصمامات قبل نقلها أو عندما تكون الأسطوانة فارغة
			<input type="checkbox"/> تخزين أسطوانات غاز الأكسجين وغاز الوقود معزولين عن بعضهما البعض بحد أدنى ٢٠ بوصة أو عبر حاجز غير قابل للاحتراق بارتفاع لا يقل عن ٥ بوصة
معدات الرفع والمساعدة			
			<input type="checkbox"/> وضع لافتة بمعدل حمل كل رافعة بشكل واضح ومرئي
			<input type="checkbox"/> أماكن توقف الروافع المتحركة لها حدود آمنة عن مسارات حركة العاملين
			<input type="checkbox"/> حظر استخدام سلاسل ملتوية أو معقدة أو حبال الرافعات
			<input type="checkbox"/> حظر ترك الأحمال المعلقة فوق أماكن تواجد العاملين
الشاحنات الصناعية / الرافعات الشوكية			
			<input type="checkbox"/> لا يسمح بتشغيل الشاحنات سوى للعاملين المدربين
			<input type="checkbox"/> تعليمات تشغيل الشاحنات الرافعة مكتوبة وناظفة
			<input type="checkbox"/> تزويد كل شاحنة ببوق تحذير أو صافرة أو جرس أو أى جهاز تنبيه آخر يمكن سماعه بوضوح
عمليات الطلاء بطريقة الرش			
			<input type="checkbox"/> توفير تهوية كافية قبل بدء عمليات الرش
			<input type="checkbox"/> تزويد غرف أو أكشاك الرش بنظام عادم
			<input type="checkbox"/> إخلاء منطقة الرش من الأسطح الساخنة
			<input type="checkbox"/> توفير معدات التنفس المعتمدة واستخدامها
			<input type="checkbox"/> وضع لافتات "ممنوع تدخين" في مناطق الرش وغرف الطلاء وأكشاك الطلاء ومناطق تخزين الطلاء

لا يسري	لا	نعم	وصف القائمة
			السوائل القابلة للاشتعال
			<input type="checkbox"/> استخدام الحاويات/الخزانات المطابقة لمواصفات التخزين
			<input type="checkbox"/> الاحتفاظ بالسوائل القابلة للاشتعال في حاويات مغلقة
			<input type="checkbox"/> استخدام علب السلامة عند استخدام السوائل القابلة للاشتعال
			<input type="checkbox"/> تزويد غرف التخزين بأضواء مقاومة للانفجار مع وجود نظام تهوية ميكانيكي
			الاتصالات في حالات الخطر
			<input type="checkbox"/> تم تحديد المواد الخطرة
			<input type="checkbox"/> تم وضع برنامج مكتوب للإبلاغ والاتصالات اللازمة عند التعرض للمخاطر
			<input type="checkbox"/> إتاحة صحائف بيانات السلامة للمواد المستخدمة
			<input type="checkbox"/> تم الانتهاء من تدريب الموظفين وتوثيق ذلك التدريب
			المخاطر الكهربائية
			<input type="checkbox"/> أسلاك التمديد لها موصل تأريض
			<input type="checkbox"/> حظر المحولات متعددة المقابس
			<input type="checkbox"/> الأسلاك والتوصيلات ذات العوازل التالفة أو المعطلة يتم إصلاحها أو استبدالها
			<input type="checkbox"/> إغلاق الفتحات والمقابس أو اللوحات الكهربائية الغير مستخدمة بالأغطية المناسبة
			الضوضاء
			<input type="checkbox"/> لا تتجاوز مستويات الضوضاء ٩٠ ديسبل في مناطق العمل
			<input type="checkbox"/> يتم قياس مستويات الضوضاء والاحتفاظ بالسجلات
			<input type="checkbox"/> تم تحديد المناطق المحددة التي يصعب فيها الاتصال الصوتي بسبب مستويات الضوضاء

لا يسري	لا	نعم	وصف القائمة
			<input type="checkbox"/> يتم استخدام الضوابط الفنية أو الإدارية للحد من تعرض الموظف للضوضاء
			<input type="checkbox"/> توفير واقيات السمع المعتمدة في المناطق الصاخبة
التعامل مع تفريغ وتحميل المواد			
			<input type="checkbox"/> يتم تأمين الشاحنات والمقطورات أثناء التحميل/التفريغ
			<input type="checkbox"/> استخدام الألواح ومنحدرات تحميل ذات قوة كافية لدعم الأحمال
			<input type="checkbox"/> يتم إزالة أو تحريك المعدات بشكل آمن خلال الممرات/المداخل
البيئة الخارجية			
			<input type="checkbox"/> هل تم التحكم في انبعاثات الهواء الخارجية لتتطابق الحدود المسموح بها؟
			<input type="checkbox"/> هل تم التحكم في الملوثات الصادرة من مصادر حرق الوقود؟
			<input type="checkbox"/> هل تشغيل النشاط الصناعي ينتج عنه ملوثات وانبعاثات غازية؟
			<input type="checkbox"/> هل تم تركيب أجهزة رصد الذاتي للانبعاثات؟
			<input type="checkbox"/> هل تستخدم المنشأة أو يصدر عنها مواد مستنفذة لطبقة الأوزون؟
			<input type="checkbox"/> هل الصرف الصناعي للمنشأة مطابق للمعايير؟

مكتب الاعتماد: _____
 كود مكتب الاعتماد: _____
 ختم المكتب: _____
 التاريخ: ____ / ____ / ____

توقيع المراجعين (في حالة الهيئة): _____
 رئيس اللجنة: _____
 الاسم: _____
 التوقيع: _____